

Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlese ravijuhend - rakenduskava

Eesmärk	Ravijuhend ühtlustab patsiendikeskse tuberkuloosi ravi kaasaegse tõenduspõhise praktika ning korralduse Eestis
Barjäärid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tervishoiu- ja hoolekandeesutuste töötajate ressursi- ja infopuudus; 2. Muutustele vastuseis; 3. Kartus, et uute tegevuste kasutamine suurendab ressursside vajadust; 4. Tervishoiuteenuste piiratud kättesaadavus; 5. Patsiendi liikumise regulatsiooni puudus tervishoiuteenuse osutajate vahel
Peamised edukust tagavad/soodustavad tegurid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ravijuhendi kättesaadavaks tegemine – elektroonselt kui ka paberversioonis; 2. Ravijuhendi soovitude tutvustamine ja teadlikkuse tõstmine sihtrühmades; 3. Tervishoiuasutuste poolne toetus kõigil tasanditel; 4. Ravijuhendi soovitude rakendumise järjepidev hindamine ravitulemuste ja patsiendikäsitluse osas; 5. Patsientide ja nende lähedaste teadlikkuse tõus tuberkuloosi ravist ja enam kaasamine raviprotsessi.
Rakendamiseks vajalikud ressursid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ravijuhendite printimine, tiraaž 3000 eksemplari, patsiendijuhendi tiraaž eesti keeles 2000 ja vene keeles 2000; 2. Koolituste läbiviimine õdedele, arstidele

Rakenduskavaga seotud tegevused või kaalutlused		Vastutav asutus/isik	Kaasatud osapooled/isikud	Vahetähtajad, ajakava	Rakendusmeetmed
Levitamine	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ravijuhendi ja patsiendijuhendi täis- ja lühiversioon koos lisadega avaldatakse veebilehel www.ravijuhend.ee 	Eesti Haigekassa (EHK)		2017 mai	Ravijuhend koos kõigi lisadega on avaldatud ravijuhend.ee veebis

	2. Valminud ravijuhendit levitatakse paberversioonis (tiraaž 3000 eksemplari), patsiendijuhendi tiraaž eesti keeles 2000 ja vene keeles 2000) kõikide tervishoiuasutustele, perearstikeskustele, tervishoiu õppeasutustele.	EHK		2017 II kvartal	Ravijuhend ja patsiendijuhend on veebis kättesaadav Ravijuhendi ja patsiendijuhendi paberväljaanne on postitatud
	3. Valminud ravi- ja patsiendijuhendeid levitatakse paberversioonis	EHK	Eesti Kopsuarstide Selts	2017 II kvartal	Ravijuhendid on jaotatud vastavalt kostatud jaotuskavale
	4. Ravijuhendi ja patsiendijuhendi viide avaldatakse kopsuarstide seltsi veebilehel http://eks.org.ee , www.terviseinfo.ee	Eesti Kopsuarstide Selts		2017 II kvartal	Viide on seltsi kodulehel avaldatud
Meediakajastus	5. Ravijuhendi ja patsiendijuhendi valmimisest teatatakse meditsiiniväljaannete (www.med24.ee , www.mu.ee) veebilehtedel;	Töörühma ja sekretariaadi juhid	EHK	2017 II kvartal	Viide on meditsiiniväljaannete kodulehtedel avaldatud
	6. Valminud ravijuhendit ja patsiendijuhendit tutvustatakse meditsiniajakirjades, nt Eesti Arst, Perearst, Eesti Õde, Pereõde, Sotsiaaltöö jne)	Töörühma ja sekretariaadi juhid	EHK	2017 III kvartal	Artiklid on meditsiniajakirjades avaldatud
	7. Valminud patsiendijuhendit tutvustatakse tervishoiuteemalistes tele- (nt Meie Inimesed, Prillitoos) ja raadiosaadetes (nt Huvitaja);	Töörühma liikmed, Eesti Kopsuarstide Selts	EHK	2017	Tele- ja raadiosaadetes on osaletud

Haridus ja koolitus	8. Erialastel konverentsidel/seltside aastakoosolekutel ravijuhendi tutvustamine;	Eesti Kopsuarstide Selts, Töörühma liikmed	EÕL, TAI, EHK	2017-2018	Infopäevadel, aastakoosolekutel on osaletud
	9. Õendusvaldkonna infopäevadel osalemine (EÕL)				
	10. Erinevate haiglate, asutuste (TAI) infopäevadel osalemine				
Arendustegevus	11. Tuberkuloosi puhuste laborianalüüside saatekirja ühtlustamine;	Eesti Kopsuarstide Selts	EHK	2018	Uus saatekiri on koostatud, TH asutustes rakendatud
	12. Ravimite patsiendiinfo tehakse kättesaadavaks veebis	Eesti Kopsuarstide Selts	Sotsiaalministeerium	2018	Kõikide tuberkuloosiravimite infolehed on eestikeelsed
Jälgimine	13. Ravijuhendi rakendumise indikaatorite välja töötamine (vt Lisa 1)	Eesti Kopsuarstide Selts	Eesti Perearstide Selts (EPS), EÕL, INK (EHK).	2017-2018	Indikaatorid välja töötatud
	14. Tuberkuloosi patsientide käsitlemise baastaseme mõõtmine sihtvalikuga ning tagasiside haiglatele, perearstidele	EHK	Eesti kopsuarstide Selts, EPS	2017	Sihtvalik korraldatud
	15. Tuberkuloosi patsientide käsitlemise auditi hindamiskriteeriumite väljatöötamine	EHK	Eesti Kopsuarstide Selts, EPS	2018 II pa	Auditi hindamiskriteeriumid välja töötatud
	16. Tuberkuloosi patsientide käsitlemise vastavus ravijuhendi soovitudele	EHK	Eesti Kopsuarstide Selts, EPS		

	hinnatud kliinilise auditiga ning tagasiside haiglatele				
Integreerimine arvutipõhisesse otsusetegemise tugisüsteemi	17. Esmatasandile suunatud otsusetugi	EHK	EPS	al 2019	Ravisoovitused on tervishoiuteenuste osutajate infosüsteemi integreeritud

Töörühmas heaks kiitmise kuupäev: 9.veebruar 2017

Lühendid:

EHK – Eesti Haigekassa

EPS – Eesti Perearstide Selts

INK – Indikaatorite Nõukoda (Eesti Haigekassa)

EÕL - Eesti Õdede Liit

TAI – Tervise Arengu Instituut

SoM - Sotsiaalministeerium

LISA 1 Indikaatorid

1. Sõltuvushaigusega tuberkuloosi patsientide osakaal, kes on tuberkuloosi raviga samaaegselt saanud sõltuvushaiguste ravi (Viljandi haigla andmed, ambulatoorne TBOKR3- TAI, Tuberkuloosi register).
2. Kopsuvälise tuberkuloosi õigeaegne diagnoosimine (aeg sümptomite tekkest diagnoosi kinnitamiseni, osakaal, haigekassa andmed).
3. Ravimresistentse tuberkuloosi osakaal külvpositiivstest tuberkuloosi juhtudest aastas (sh nii tuberkuloosi esmasjuhtude kui korduvravi juhtude seas), Tuberkuloosi registri andmed.
4. Tuberkuloosi kiirdiagnostika kasutamise jälgimine (haigekassa analüüs)
5. Paranenute osakaal aasta jooksul peale ravi algust uutest laboratoorselt kinnitatud kopsutuberkuloosi juhtudest.
6. MDR-tuberkuloosi juhtude paranenute osakaal 24 kuu möödudes kõigist registreeritud MDR- tuberkuloosi juhtudest
7. Tuberkuloosi diagnoosiga patsientide haiglapäevade arv/in kohta ja kokku aastas