

Lisa 7. SSRI-de soovituslikud annused

Modifitseeritud California töögrupi 2008. aasta ravijuhendi järgi;
Eesti Ravimiregister, Pollock et al. (17, 85, 86)

Ravim	Annus	Märkused
Tsitalopraam	Algannus: 10 mg x 1 Max: 20 mg x 1	Üldiselt hea taluvus; kõrvaltoimetest võivad esineda iiveldus ja unehäired. Dementsetel käitumis- ja psüühikahäirete ravis efektiivne (võrreldav risperidooniga) ja oluliselt efektiivsem platseebost.
Estsitalopraam	Algannus: 5 mg x 1 Max: 10 mg x 1	Üldiselt hea taluvus; kõrvaltoimetest võivad esineda iiveldus ja unehäired.
Fluoksetiin	Algannus: 20 mg Max: 60 mg x 1	Aktiveeriv toime. Väga pikk poolväärtusaeg (kuni 15 päeva, aktiivse metaboliidi norfluoksetiini arvelt). Kõrvaltoimete teke võib võtta nädalaid.
Fluvoksamiin	Algannus: 25 mg x 1 Max: 100 mg x 2	Annust vähendada poole võrra, kui samaaegselt tarvitatakse varfariini, alprasolaami või triasolaami.
Paroksetiin	Algannus: 20 mg x 1 Max: 40 mg x 1	Vähem aktiveeriv, kuid suhteliselt tugeva antikolinergilise toime tõttu vältida.
Sertraliin	Algannus: 25 mg x 1 Max: 200 mg x 1	Hea taluvus. Mõjutab vähem teiste ravimite metabolismi.