

**Noradrenaliini koos vasopressiiniga võrreldes ainult noradrenaliini vasopressorit vajavatel septilise šokiga patsientidel**

**Bibliograafia:**

Tulemusnäitajad	№ osalejatest (studies) Follow-up	Tõendusaste (GRADE)	Suhteline toime (95% CI)	Eeldatavad absoluutsed toimed	
				Risk koos ainult noradrenaliini	Riski erinevus vs noradrenaliini koos vasopressiiniga
suremuse vähenemine	810 (2 RCT-d)	⊕⊕⊕○ KESKMINE <sup>a</sup>	<b>suhteline risk (RR) 0.89</b>  (0.77 kuni 1.02)	448 / 1,000	<b>49 vähem / 1,000</b> (103 vähem kuni 9 rohkem)
neeruasendusravi vajaduse vähenemine	(1 RCT)	⊕⊕⊕○ KESKMINE <sup>a</sup>	Days alive (free of organ dysfunction, RRT) NE grupis mediaan 23, AVP grupis 25 mediaan, p 0,64 st statistiliselt ebaoluline.		
arütmiate esinemise vähenemine	(1 RCT)	⊕⊕⊕○ KESKMINE <sup>a</sup>	6/382 (1,6%) NE grupis ning 8/396 (2,0%) AVP grupis , p 0,79 st statistiliselt ebaoluline.		
jäseme isheemia vähenemine	(1 RCT)	⊕⊕⊕○ KESKMINE <sup>a</sup>	Digital ischemia! 2/382 (0,5%) NE grupis ning 8/396 (2,0%) AVP grupis. p 0,11 st statistiliselt ebaoluline.		

\***Sekkumisrühma risk** (ja selle 95% usaldusintervall) põhineb oletataval võrdusrühma riskil ja sekumise **suhtelisel toimel** (ja selle 95% CI-l).

**CI:** usaldusintervall; **RR:** riskimäär

**GRADE tööühma tõendusmaterjali hinded**

**Kõrge kvaliteet:** Oleme väga kindlad, et tegelik toime on väga sarnane hinnangulise toimega

**Keskmine kvaliteet:** Oleme keskmiselt kindlad toime hinnangus: tegelik toime on tõenäoliselt sarnane hinnangulise toimega, kuid on võimalik, et see on märkimisväärselt erinev

**Madal kvaliteet:** Meie kindlus toime hinnangus on piiratud: tegelik toime võib olla märkimisväärselt erinev hinnangulisest toimest

**Väga madal kvaliteet:** meil on väga väike kindlus hinnangulises toimes: tegelik toime on tõenäoliselt märkimisväärselt erinev hinnangulisest toimest

**Selgitused**

a. CI crossed the line of no difference